

Welkom.

# Behandeling Laser nastaar

### **Algemeen**

Achter de iris in het oog zit de lens. Als de lens troebel wordt, spreken we van cataract (staar). Om de lens zit een cellofaanachtig, dun kapsel.

Bij een staaroperatie wordt de troebele lens verwijderd. Het kapsel blijft staan. In het zakje wordt meestal de kunstlens geplaatst. Het dunne kapsel kan echter krimpen en troebel worden door littekenweefsel. U merkt dit doordat uw gezichtsvermogen wat achteruitgaat ten opzichte van de tijd vlak voor de staaroperatie. Deze troebeling heeft nastaar.

Nastaar komt bij meer dan de helft van de staar patiënten voor.

### **Vorbereiding**

Indien van toepassing kunt u op de dag van de behandeling uw eigen medicatie en oogdruppels gebruiken. Een uitzondering hierop vormen de druppels die een vernauwing van de pupil geven.

U heeft een envelop met instructies voor het thuisdruppelen meegekregen. Voor de behandeling krijgt u meerdere oogdruppels om de pupil te verwijden. Door deze druppels kunt u een aantal uren waziger zien.

### **Behandeling**

De laserbehandeling duurt gemiddeld 15 minuten. U zit in een stoel met de kin in de kinsteun en uw voorhoofd tegen de band. De oogarts zal vervolgens een lens op het te behandelen oog zetten. Hierdoor kunt u het oog niet sluiten tijdens de behandeling. Door de verdovende druppels zal dit geen pijn doen, wel wordt u tijdelijk verblind door het licht van de laserstraal.

### **Na de behandeling**

Na de behandeling ziet u vaak minder scherp door de verblinding tijdens de behandeling. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen. Het wordt afgeraden om na de behandeling zelf naar huis te rijden. Het kan prettig zijn een zonnebril te dragen na de behandeling. Uw oog kan de eerste dagen wat rood zijn en een zandgevoel geven. Dit trekt

meestal snel weer weg. Zo nodig krijgt u van de oogarts oogdruppels.

### **Mogelijke complicaties**

Bij iedere behandeling kunnen complicaties voorkomen. Het is belangrijk dat u daarvan op de hoogte bent.

Er bestaat een kleine kans op

- netvliesloslating (< 1%)
- macula oedeem (< 1%)
- verhoogde oogdruk (< 1%)

Wanneer u direct na de behandeling een aantal klein zwarte 'meebewegende vlekjes' ziet, hoort dat meestal bij de behandeling. Dit zijn de restjes van het kapsel.

Wanneer de vlekken toenemen, u lichtflitsen ziet of als het lijkt alsof u tegen een gordijn aankijkt, dan kan het zijn dat er een probleem is met uw netvlies. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen.

### **Controle**

Na de behandeling wordt er meestal geen controle afspraak gemaakt.

Welkom.

### **Nazorg**

Heeft u vragen over uw behandeling, dan kunt u ons op werkdagen van 8:30-10:30 en van 13:00-15:30 bellen op telefoonnummer 010-316 88 70, keuze 1.

Als u klachten heeft die gerelateerd zijn na uw behandeling, dan kunt u buiten bovengenoemde tijden (8:30-10:30 en van 13:00-15:30) bellen en keuze 2 kiezen.

### **Buiten openingstijden van Oog op Zuid oogkliniek (tussen 17:00 - 8:30)**

Met klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Spoedeisende hulp van het Maastricht Ziekenhuis Rotterdam.

Adres: Maasstadweg 21, 3079 DZ in Rotterdam.  
Telefoonnummer: 010-291 35 99.

Oog op Zuid  
Herenwaard 40  
3078 AK Rotterdam  
010-316 88 70

welkom@oogopzuid.nl  
www.oogopzuid.nl